COLUMPIO NIDO ADAPTADO CON TREPAS

(ELDAN045)

Dimensiones:



C/ Camino Ancho, 65 Nave 3. 28814 Daganzo de Arriba. Madrid.
Telf.: 91 886 78 75; Fax: 91 884 85 75
info@urbadep.com ; www.urbadep.com

Área de seguridad:



Información Técnica:

1 - Columpio Nido 0.45m
2 - Red
3 - Escalada



Características Técnicas:

- Asiento Nido fabricado con multifilamento trenzado de polipropileno, con refuerzo interior de aluminio. Las cadenas son de 5 mm de diámetro galvanizadas en caliente.
- Tubos de acero galvanizado en caliente de acuerdo a la norma EN ISO1461.
- Red de cuerdas trepa de 16 mm de diámetro. Se elaboran con cable de acero recubierto de fibras de polipropileno. Accesorios de conexión y fijación de plástico de polipropileno de alta densidad con protección UV. Elementos de sujeción de acero galvanizado en caliente.
- Tornillería en acero galvanizado, opcional acero inoxidable.
- Sistema de fijación es directamente al suelo con dados de hormigón.
- **100 % Reciclable.**

C/ Camino Ancho, 65 Nave 3. 28814 Daganzo de Arriba. Madrid.
Telf.: 91 886 78 75; Fax: 91 884 85 75
info@urbadep.com ; www.urbadep.com