

### COLUMPIO NIDO ADAPTADO




5 Usuarios

2-8 AÑOS




ACL

1.40 m



A

24 m<sup>2</sup>




m

x= 3.30


y= 1.74

z= 2.45

Dimensiones:




Área de seguridad:



Información Técnica:

1 - Columpio Nido 0,60m



**Características Técnicas:**

- Madera de pino laminada tratada en autoclave clasificado para la garantía de calidad continua del control interno. Acabado final con tinta a base de agua especialmente diseñado para proteger la madera contra la humedad, la intemperie y los rayos UV.

 **PROTECTORES DE DECORACIÓN:**

					
Penetra profundamente en el embellecimiento de madera resaltando el grano de la madera, con su color particular transparente	Altamente resistente a la luz solar. Contiene pigmentos micronizados absorbentes y estabilizadores de UV	Microporosa, que permite que la madera respire y evita la deformación de la madera natural	Fácil mantenimiento. No es necesario lijar o decapar para aplicación de nuevas capas	Dando a la película una barrera protectora en relación a hongos	HIDRÓFUGO Proteje contra la lluvia y impermeabiliza

- Paneles fabricados en polietileno de alta densidad, monocolor o bicolor. Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No requiere mantenimiento.
- Asiento Nido fabricado con multifilamento trenzado de polipropileno, con refuerzo interior de aluminio. Las cadenas son de 5 mm de diámetro galvanizadas en caliente.
- Tubos de acero galvanizado en caliente.
- Tornillería en acero galvanizado, opcional acero inoxidable.
- **100 % Reciclable.**