



PLANTA EQUILIBRIO (ELMOL059)



Dimensiones:




Telf.: 91 886 78 75; Fax: 91 884 85 75 info@urbadep.com; www.urbadep.com



Área de seguridad:


















Información Técnica:





info@urbadep.com; www.urbadep.com



Características Técnicas:

- Paneles fabricados en polietileno de alta densidad, monocolor o bicolor.
 Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No requiere mantenimiento.
- Muelle en espiral de acero 35 NCD controlado en campo magnetoscópico.
 Superficie tratada con chorro de arena, zinc y dos capas de poliéster al polvo.
- Red compuesta por cuerdas de 16 mm de diámetro con cable de acero recubierto de fibras de polipropileno, accesorios de conexión de plástico de polietileno de alta densidad con protección UV. Elemento de sujeción de acero galvanizado en caliente.
- Tubos de apoyo de 80 mm de diámetro en acero inox. AISI 304.
- Tornillería en acero galvanizado, opcional acero inoxidable.
- Válido tanto para atornillar como para empotrar.
- 100 % Reciclable.

Telf.: 91 886 78 75; Fax: 91 884 85 75 info@urbadep.com; www.urbadep.com