

**COLUMPIO ADATADO PARA SILLA DE RUEDAS
(ELDAN061E)**



2-8 AÑOS



1,30 m







38 m²



x = 3,40
y = 1,95
z = 2,60



Dimensiones:



Ángulo máximo de balanceo


Ángulo máximo de balanceo



C/ Camino Ancho, 65 Nave 3. 28814 Daganzo de Arriba. Madrid.


Tlfn: 91 886 78 75; Fax: 91 884 85 75

info@urbadep.com ; www.urbadep.com



Información Técnica:

1 - Columpio Adaptado 0.20m



Características Técnicas:

- Postes de aluminio de 90 x 90 x 2 mm aleación 6063 y con tratamiento T66, que exhibe una excelente resistencia a la corrosión, con un buen acabado superficial. El tratamiento T66 tiene como objeto mejorar sus propiedades mecánicas. Se suministra en color natural con la opción de ser lacado en RAL a elegir por el cliente.
- Paneles fabricados en polietileno de alta densidad, monocolor o bicolor. Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No requiere mantenimiento.
- Tubo en acero galvanizado en caliente según normativa.
- Tornillería en acero galvanizado, opcional acero inoxidable.
- Capsulas en plástico de polipropileno.
- **100 % Reciclable.**





Se aconseja el uso de la valla en torno del equipamiento.

Se recomienda la presencia de una persona responsable para el seguimiento del usuario

Equipamiento exclusivo para niños con discapacidad reducida, no debe ser utilizado por los demás.

